



ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(ระบบ) ปริมาณระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ชีชี จำนวน ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันทราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(ระบบ) ปริมาณระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ชีชี จำนวน ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคากลางนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ตี่เซล) ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๑	คัน
ระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีชี			
ซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ			
บรรรມดา (รถพยาบาลฉุกเฉิน)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๙. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ตำบลสันทรัษ ณ วันประการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้อื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้อื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้อื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้อื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมค้า

๑๑. ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้อื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้อื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้อื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติมูลถะลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sansaicri.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๐๑๑๔๗ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลา

ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลสันทราย ผ่านทางอีเมล 6570103@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยเทศบาลตำบลสันทรายจะซึ่งแจงรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sansaicri.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมงคล สุภามณี)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๒/๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(ระบบเบบ) ปริมาณระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ชีซี
จำนวน ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เศษบาลตำบลสันทรราย

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เศษบาลตำบลสันทรราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รายการ	จำนวน	คัน
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ชีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบบรรมด้า (รถ พยาบาลฉุกเฉิน)	๑	

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ ตาราง บก ๐๑

๑.๙ ร่างขอบเขตงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลมิชอบ

๒.๓ ไม่อุปสรรคทางเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่พำนกฤษฎ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน เช่นเดียวกัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้

รายงานนี้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายนี้เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ล้านบาทขึ้นไป

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อ^๔
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง^๕
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^๖
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งไว้ในหน้าที่ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติมูลผลราย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกรึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ด (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นขอเสนอของอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตามลักษณะและ/หรือแบบรูประการลักษณะอิฐคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ

८६

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพัฒนาการฯ

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ຄ້າມື້)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคা

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง^๑
กรอกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย^๒
ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้อีกตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่านส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลสันทรราย

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยืนยันไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาก็ถูกนำไปกำหนดยืนยัน ผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวัน

ลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่สำนักงานกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเงินเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลสันทรราย

ทั้งนี้ สำนักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สำนักงานจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และขั้นตอนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซึ่งอุปยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากผลการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สำนักงาน จพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มใหม่มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำท่วมภาคีมูลค่าเพิ่ม และภาคีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ 在การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน จพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะ

พิจารณาจาก ราคายอดหน่วย

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าหน้าที่จริงเพิ่มเติมได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคายังต่ำกว่าไม่อ้า ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้กิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสหมาตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานกว่าราคาน้ำที่ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภัยในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคากลุ่มนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๙ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานกว่าราคาน้ำที่ต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำการซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซึ่งการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้องโถงน้ำเงินให้ตามตัวอย่าง หนังสือ ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ซันะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงานได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอ้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซันะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่สำนักงานได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติงบประมาณค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิขิตชื่อ

เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ำโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซึ่ง เป็นหนังสือภายใต้เงาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญารือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลสันทราย

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาณรถระบบทุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ด้วย กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทราย มีความประสงค์ จัดซื้อยานพาหนะและขับเคลื่อนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) เพื่อใช้ในการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ และดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในระดับท้องถิ่นตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจำเป็นของ ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างท่วมถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น จึงเป็นสิ่ง ที่สำคัญต่อภารกิจนี้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุขบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขับเคลื่อนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาณรถระบบทุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทราย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) กำหนด งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทราย จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขับเคลื่อนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาณรถระบบทุบ สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการการแพทย์ฉุกเฉิน และใช้ใน ภารกิจของเทศบาลตำบลสันทราย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจกรรม

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญาบังหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งาน และได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่จ้างงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ที่งาน เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒./๓.๖ มีคุณสมบัติ...

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล/ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการราคาซึ่งอัด้ายวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลสันทราย ณ วันประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคากำ愎ต้องมีคำสั่งให้แสดงสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสงค์เสนอราคากำต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตพัสดุดังกล่าวและยื่นในวันที่เสนอราคากำ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคากำต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทซึ่งมีศูนย์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลสันทรายเชื่อถือได้ พร้อมแสดงซึ่ง ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของประการราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๔ ให้ติดสติ๊กเกอร์ซึ่งหน่วยงานราชการด้านหน้ารถ ด้านข้างตู้กระยะสองข้างและด้านท้ายรถขนาดตามความเหมาะสม

๔. ความต้องการจำเพาะ/

เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) เพื่อบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น โดยมีรายละเอียดที่นำมาใช้เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้

๔.๑ ต้องเป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียว รถจะเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ตัวรถจะกรอบนอกติดไฟล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันรังสี UV ได้ ข้างหน้า ๒ ข้าง ด้านคนขับให้ความทึบแสงไม่น้อยกว่า ๕๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าติดไฟล์มแบบทึบแสง ๖๐ % เมพะ ส่วนบนมีขนาด ๑๕ เซนติเมตร ด้านห้องกระ明白ลา้มมีความทึบแสง ๘๐%

๔.๒ ต้องแสดงสัญลักษณ์ปั๊บของการเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) ตามที่กำหนดไว้ในส่วนของ มาตรฐานการแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายโดยหน่วยปฏิบัติ

๔.๓ ต้องผ่านการจดทะเบียนรถ ตรวจสอบสภาพรถต่อใบอนุญาตประจำปี ของกรมขนส่งทางบก

๔.๔ สามารถบรรทุกผู้ป่วยนอนในรถได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน และผู้โดยสารอื่นได้อีกไม่น้อยกว่า ๒ คน

๔.๕ อุปกรณ์ช่วยชีวิต สามารถนำออกไปเพื่อบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก) ได้

๕.เครื่องปรับอากาศ

๕.๑ อุปกรณ์ชื่นส่วนอย่างเหล่านี้ติดตั้งต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖. อุปกรณ์ช่วยชีวิต

๖.๑ อุปกรณ์ช่วยชีวิตต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธารณภัยก่อน

๖.๒ หากเกิดการชำรุดขัดข้องและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้สนับสนุนราคាត้องนำขึ้นส่วนของแหล่งใหม่เปลี่ยนให้ หรือนำอุปกรณ์ตัวใหม่มาทดแทน

๖.๓ อุปกรณ์ช่วยชีวิตข้างต้นที่ต้องมีติดกับตัวรถ ต้องออกแบบให้ยึดติดกับตัวรถได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและไม่หลุดง่าย ขณะรถพยาบาลฉุกเฉินกำลังเคลื่อน

๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

(๑) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

(๒) ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต

(๓) ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ

(๔) ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจารถครบถ้วน

(๕) ล้อกระยะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจาก โรงงานผู้ผลิต

(๖) ห้องคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM หรือดีกว่า พร้อมลำโพง

(๗) มีประตูเปิดปิดทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๘) ในห้องคนขับติดกระจกไฟฟ้า แบบขึ้นลงอัตโนมัติ

(๙) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องกรองอากาศมาใช้อุ่นเครื่องทั้งในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ

๑.๒ อุปกรณ์ประจำรถ

(๑) ยางขอบใหญ่พร้อมกราฟฟล้อ ตามขนาดมาตรฐาน

(๒) แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด

(๓) ประแจกดล้อ ๑ อัน

(๔) เครื่องมือประจารตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยอย่างน้อยประกอบด้วย

(๔.๑) ประแจปากตาย ๒ ตัว

(๔.๒) ไขควงทั้งปากบนและแยก ๑ ชุด

(๔.๓) คีมรรรมดา ๑ อัน

(๔.๔) ของหักกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น ๑ ใบ

(๔.๕) หนังสือคู่มือประจารรถ

(๕) เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๒. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก มีรายละเอียดดังนี้

หลังคาไฟเบอร์กลาสมีประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก

(๑) ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาส เสริมด้วยคายเหล็กหลังคาแบบทรงสูง สีเดียวกับตัวรถชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน

(๒) ประตูด้านหลัง แบบสองบาน เปิดออกข้างซ้าย-ขวา ไม่มีฝ่าระบบห้าย ทำด้วยไฟเบอร์กลาสและวัสดุชนิดเดียวกันกับหลังคา

(๓) ความสูงจากขอบกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการช่วยพื้นคืนชีพ (CPR) พร้อมมีกระจกบานเลื่อนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่น้อยกว่า ๓ บาน สามารถล็อกได้จากภายในรถ ประตูฝ่าห้ายทำจากไฟเบอร์กลาส เปิด-ปิด ด้านซ้ายขวา มีช่องกระจกนิรภัย และไม่มีฝ่าห้ายระบบหัวร้อนชุดล็อกฝ่าห้ายมีกุญแจล็อก

(๔) มีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดได้ทั้ง ๒ ข้าง

(๕) มีกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล สามารถสื่อสารกับคนขับได้

(๖) เพดานห้องพยาบาลบุ้ดดี้ไฟเบอร์กลาส

(๗) กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ Full HD พร้อมการ์ด เมมโมรี่ ๖๔ GB จำนวน ๒ ตัว ติดด้านหน้าและภายในห้องปฏิบัติการหรือติดกัน

(๘) ติดตั้งกันชนห้ายสำหรับรองรับรถเข็นเพื่อสะดวกแก่การเข็นเตียงพยาบาลขึ้นและลง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวรถ

๓. มีตู้เก็บห้องรถเข็นไม่น้อยกว่า ๒ ห้องที่แขนน้ำเกลือ

(๑) มีตู้เก็บห้องรถเข็นไม่น้อยกว่า ๒ ห้องสำหรับห้องรถเข็นขนาดไม่ต่ำกว่า D - Size

(๒) มีที่แขนน้ำเกลือทำด้วยสแตนเลสตีล ไม่เป็นสนิม

๔. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระบบทึบและมีความปลอดภัยจากการหลุดร่วง คลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ

๑ ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้

(๑) พื้นห้องพยาบาลทำด้วยไฟเบอร์กลาสทึ้งแผ่นขึ้นรูป ไร้รอยต่อ เป็นขึ้นเดียวกันกับฐานเตียงพยาบาล กันน้ำได้ ๑๐๐%

(๒) ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง(ซ้าย-ขวา) และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระเบื้องผลิตจากไฟเบอร์กลาส

(๓) ด้านซ้ายมีติดตั้งเก้าอี้ยาวเนกประสงค์ชนิด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างทำด้วยไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและผนังบุ้ดดี้พองน้ำและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาน้ำขึ้น ถัดจากเก้าอี้ เอ็นกประสงค์เป็นที่วางตู้ใส่ลังออกซิเจนจำนวน ๒ ถัง ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีประตูปิด-เปิดพร้อมกุญแจล็อก

(๔) ด้านขวา มีติดตั้งแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (Pipe Line) กระเบาะวัดความชื้นและหัวจ่ายออกซิเจนระบบท่อปั๊กเสียงบุ๊ดออกซิเจน และชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขนหนัง

(๕) ด้านขวา มีติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้าย-ขวา ทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน

(๖) ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นขึ้นเดียวกับพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลา ขึ้น-ลง มีระบบล็อกเตียง

จากด้านท้าย ด้านใต้ของฐานเตียงสามารถเก็บกระดานรองนอนได้

(๗) พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันลื่น(ด้านบนพื้น) สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

(๘) ติดตั้งชุดอุปกรณ์เพดานօเนกประสงค์ผลิตจากไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปอย่างดีและมีที่แขวนน้ำเกลือ ไฟ LED พร้อมสวิตซ์ เปิด-ปิด ราบับสแตนเลส พร้อมไฟ SPOT LIGHT

(๙.๑) ราบับสแตนเลสมีอัจฉริยะ ทำจากสแตนเลสตีล ขดขี้นมาไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงกดกร่อน

(๙.๒) ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่นวลดتا ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา

(๙.๓) ชุดไฟ LED ใช้กับระบบไฟ ๑๒ V DC ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร

(๙.๔) ชุดไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรงกระแทก

(๙) มีชุดแขวนน้ำเกลือ

(๑๐) นาฬิกาติดผนัง

(๑๐.๑) นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาลแบบดิจิตอล บอกรายละเอียดของวัน เดือน ปี เวลาและอุณหภูมิ

(๑๑) บันไดสแตนเลส

(๑๑.๑) มีบันไดท้ายขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร ปูทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมลาย(ป้องกันการลื่น) หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ชนิดแข็ง ไม่เป็นสนิม

(๑๑.๒) บันไดท้ายยึดติดกับตัวรถที่ใช้ BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ๒ ตัว ใช้ในการยึดติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อ กันกระแทกและรับน้ำหนักได้อย่างดี

(๑๒) ชุดแอร์แขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกແযກออกจากการห้องคนขับ

(๑๒.๑) ติดตั้งตู้แอร์ให้ความเย็นแบบแขวน เหนือส่วนกระজบานเดือน โดยไม่ต้องเจาะหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๑๒.๒) ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔A พร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกແยກจากตัวรถ

(๑๒.๓) มีสวิตซ์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย

(๑๓) ชุดกริงสัญญาณฉุกเฉิน เชื่อมต่อจากตู้พยาบาลด้านหลังไปยังห้องคนขับ เป็นกริงสัญญาณไฟฟ้า ๑๒ V DC ติดตั้งภายในตู้พยาบาล

๕. ติดตั้งวิทยุคมนาคม VHF/ FM แบบสั่งเคระห์ความถี่ประเภท ๒ มีกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตามที่กสทช.อนุมัติ จำนวน ๑ เครื่อง อุปกรณ์ของเครื่องรับส่งวิทยุมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ ไมโครโฟน สำหรับพูด จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แท่นตั้งเครื่อง จำนวน ๑ แท่น

๕.๓ ชุดสายไฟ DC พร้อมพาวเวอร์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ชุดเส้าอากาศพร้อมอุปกรณ์จับยึด ติดรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๕.๕ หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน ๑ ชุด

๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองว่าทิชชูสีสาร ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุญาต กับหน่วยงานราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโกรหัศมน์มั่นคงแห่งชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุ และขอใช้ความถี่วิทยุกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโกรหัศมน์มั่นคงแห่งชาติ พร้อมแนบเอกสารมาแสดง ณ วันเสนอราคา

๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียงมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดโดยตั้งด้านหน้ารถหนีคนขับ

๖.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินหลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไฟเร้น ๕ เสียงใช้ไฟ ๑๒ V DC

๖.๓ ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ซมติเมตร สูงไม่เกิน ๙๘ ซมติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า ๓๒ ซมติเมตร เวลา公寓โดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงใช้เรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยรีโมทไมโครโฟน และสามารถเพิ่ม-ลดเสียงได้

๖.๔ ชุดหลอด LED ชุดละ ๓ ดวง ติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบด้านหน้าเป็น LED สีแดง ๒ ชุด และสีน้ำเงิน ๑ ชุดส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง ๒ ชุดและสีน้ำเงิน ๑ ชุดและด้านหลังเป็น LED สีแดง ๒ ชุด และสีน้ำเงิน ๑ ชุดฝาครอบทำด้วยพลาสติก(Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน

๖.๕ มีชุดไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า ๒ ชุด และด้านซ้าย-ขวา อีกด้านละ ๑ ชุดซึ่งมี LED ชุดละ ๔ ดวง ให้ความสว่างสูง และมีชุดควบคุมการทำงานของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ ๑๒ V DC

๖.๖ เครื่องขยายเสียงกำลังขยาย ๑๕๐ วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ ๑๒ V DC ให้สัญญาณเสียง ๕ แบบพร้อมมีไมโครโฟน สำหรับพูดจาจายเสียงได้

๖.๗ บนหลังคาด้านซ้ายด้านซ้าย-ขวาติดตั้งไฟกระพริบสีตามกฎหมายกำหนดแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง

๖.๘ บนหลังคาด้านซ้าย-ขวา ติดตั้งโคมไฟเบอร์ก拉斯 ภายในมีไฟSPOT LIGHTชนิดหลอด LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ ๒ ชุดโดยทั้งหมดมีสวิตซ์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องคนขับ

๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

(๑.) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน สามารถหัวใจได้ทันที

๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียมหรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี

๑.๓ พนักพิงหลังสามารถยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึง ๗๐ องศา

๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

๑.๕ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้远้โดยเจ้าหน้าที่คนเดียวขาเดียงคู่หน้าและคู่หลังมีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง และเมื่อถึงเตียงลงจากรถ ล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะการออกของโดยอัตโนมัติ

๑.๖ มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น

๑.๗ เตียงออกแบบให้远้ต่อการทำความสะอาด

๑.๘ รถสำหรับรองรับล้อเตียงทำด้วยสแตนเลสพร้อมระบบล็อกเดียง เมื่อนำเตียงขึ้นรถสามารถล็อกเดียงได้อัตโนมัติได้ รถเป็นที่เก็บชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วยมีบานประตูเปิด-ปิด

(๒.) ชุดช่วยหายใจนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด และสำหรับเด็ก ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

๒.๑ ถุงลมยางทำด้วยซิลิโคนสีขาว และสามารถพับได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

๒.๒ วาล์วสำหรับควบคุมการไหลของอากาศ สามารถแยกประกอบได้

๒.๓ หน้ากากครอบปากและจมูกทำด้วยวัสดุโพลีไนท์ และส่วนที่เป็นยางทำจากซิลิโคนอ่อนนิ่มหล่อ เป็นขึ้นเดียวกัน โดยมีขนาดสำหรับทารก,เด็ก, และผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ อัน และมีที่เปิดทางเดินหายใจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละ ๑ ชิ้น

๒.๔ ทำจากวัสดุคุณภาพดีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำความสะอาด และนึ่งอบฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ ๑๒๐ ถึง ๑๒๕ องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย (ที่เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) ได้นานถึง ๑๐๐ ครั้ง โดยไม่ทำให้รูปทรงหรือคุณสมบัติของเครื่องมือเปลี่ยนไป

๒.๕ พร้อมสายออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า ๑ เส้น

(๓.) เครื่องดูดของเหลวจำนวน ๑ เครื่อง ใช้กับไฟรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดไฟฟ้าได้ ๒ ระบบไฟบ้าน AC๒๒๐V และไฟในรถยนต์ DC๑๒V

๓.๒ สามารถปรับแรงดูดชนิดแรงดูดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตรต่อนาที

๓.๓ มีน้ำหนักเบา พร้อมหูหิ้วสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓.๔ มีชุดควบคุมแรงดูด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง

๓.๕ มีกรอบกันสีของเหลวพร้อมชุดกันล้านขนาดความจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๖ ทิ้งส์เตอร์กรองแบคทีเรีย จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ สายดูดของเหลว จำนวน ๑ ชุด

(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้ จาก ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ต

๔.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กเป็นชนิดปะติด อย่างละ ๑ ชุด

๔.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร

๔.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๔.๖ มีหูฟัง จำนวน ๑ ชุด

(๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน

๕.๒ ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบประติด

๕.๓ ด้านหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้

๕.๔ มี๓ ขนาด Size S, M, L อย่างละ ๑ อัน

(๖) ชุดเพ้อกตามแขนขา จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

เป็นเพ้อกแบบใช้ระบบสูญญากาศ ใช้สำหรับความแข็ง - ชา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วยเพ้อก

๘./ขนาดเล็ก...

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้

๖.๑ โครงสร้างทำจากไวนิล หรือโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์ ภายในบรรจุเม็ดโฟม ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อถูกคลุม อุกและไม่เป็นรั้งภายใน

๖.๒ มีปุ่มปิดเปิดลม ชนิดหมุนปิดเปิดมั่นคงแข็งแรง

๖.๓ มีสายรัดแบบปะติด สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย

๖.๔ แสงเอกสารสามารถผ่านได้

๖.๕ มีสูบลมชนิดไฟฟ้า(เสียงได้) จำนวน ๑ อันและมีสูบสำรองชนิดใช้มือสูบจำนวน ๑ อัน

๖.๖ มีกระเพาะภายในล่อนอย่างดีจำนวน ๑ ใบสำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

(๗.) ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าช จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้

๗.๑ มีถังออกซิเจนในมือไม่เคลย์ใช้งานมาก่อนทำด้วยอะลูมิเนียมขนาดความจุ ๑๐ ลิตร วางตั้งจำนวน ๒ ถัง พร้อมอุปกรณ์ล็อกแบบเกลียวหมุน เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงพร้อมตู้เก็บเรียบร้อย

๗.๒ มีชุดปรับลดความดันก๊าซอุกซิเจนจาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับปากท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก

- Flow meter

- Humidifier

- Nasal canula with Mask (ชุดครอบจมูก)

(๘.) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น จำนวน ๑ ชุดมีรายละเอียดดังนี้

๘.๑ แท่งดามเขื่อมโยงกันเป็นแผง สามารถโอบรอบศีรษะและคอได้อย่างกระชับ พื้นผิวหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ป้องกันน้ำหรือของเหลวซึมผ่านได้ มีหนามเตยที่สามารถติดสายรัดหน้าผากและคงของผู้บาดเจ็บแห่งละ ๑ เส้น

๘.๒ มีเข็มขัดยึดตัวของผู้บาดเจ็บซึ่งใช้หัวล็อกแบบสวนเร็ว จำนวน ๓ เส้น

๘.๓ มีสีแตกต่างกันและมีชุดเข็มขัดสำหรับรัดใต้ขา ๒ เส้น เพื่อเพิ่มความกระชับโดยเข็มขัดทุกเส้นสามารถปรับได้ มีกระเพาสำหรับเก็บอุปกรณ์ มีหมอนสำหรับหุ้นรองบริเวณศีรษะ หากยึดตรึงผู้บาดเจ็บกับอุปกรณ์ และมีช่องว่างเหลือมากเกินไป รังสี X-Ray สามารถผ่านได้โดยตลอด ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ความยาว ๘๖ เซนติเมตร

(๙.) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้สะดวกจำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

๙.๑ เป็นเก้าอี้ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อขยับผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัย

๙.๒ ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถนอนได้

๙.๓ มีการออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก หัวผู้ป่วยบัดใจนและผู้ป่วย

๙.๔ โครงสร้างทำจากโลหะปลอดสนิม ทำให้มีความทนทานสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๙.๕ พนักพิงหลังผู้ป่วยมีผ้าใบอย่างดีรองหลัง และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย หากมีคราบสกปรก

๙.๖ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ในกรณีปฏิบัติงานได้สะดวกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และมีจับด้านหน้าสามารถพับเก็บได้

๙.๗ สามารถรองรับน้ำหนักตัวผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

๙.๘ มีที่วางเท้า

๙.๙ เมื่อไม่ใช้งานสามารถทับเก็บได้อย่างสะดวก

(๑๐.) ครอบหลังคาดหางสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑๐.๑ หลังคาดไฟเบอร์กลาสมีประทุมด้านหลัง เปิด-ปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก

๑๐.๑.๑ เป็นหลังคาดที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน เสริมด้วยคานเหติกแบบทรงสูง ขึ้นรูปทั้งหลังไว้รอยต่อ และเสริมด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดตอกแต่งภายนอก และภายในที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

๑๐.๑.๒ ความสูงจากขอบกระ明白น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการช่วยพื้นดินชีพ (CPR) พร้อมมีกระจาบานเลื่อน ซ้าย-ขวา ไม่น้อยกว่า ๓ บาน สามารถถือได้จากภายในรถ ประตูฝ่าท้ายทำจากไฟเบอร์กลาส เปิด-ปิด ด้านข้างซ้าย-ขวา มีช่องกระจาบนรีกัฟ และไม่มีฝ่าท้ายกระเบช พร้อมชุดล็อกฝ่าท้ายมีกุญแจล็อก

๑๐.๒ ชุดแอร์แขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูก แยกออกจากห้องคนขับ

๑๐.๒.๑ ติดตั้งตู้แอร์ให้ความเย็นแบบแขวน เหนือส่วนกระจาบานเลื่อนโดยไม่เจาะหลังคาดไฟเบอร์

๑๐.๒.๒ ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๓๗๔A พร้อมคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูก แยกจากตัวรถ

๑๐.๒.๓ มีสวิตซ์ปิด-เปิดใช้งานง่าย

(๑๑.) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) ตามมาตรฐาน สพฉ. มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย

๒. สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลังได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้นสำหรับประกอบด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง

๓. ทำการโพลียูเลียน และภายนอกชุดเคลือบด้วยโพลียูเลียนเหลวทั้งชั้นผิวโดยรอบเรียกเป็นชั้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นนามเตยกับตัวฐาน

๔. มีสายรัดสำหรับด้วยรูปแบบปีกนก สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

๕. มีสายรัด จำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

๖. ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถถ้างาน แข็ง ทำความสะอาดได้ทั้งชั้น

๗. มีมีโลหะเป็นวัสดุสามารถ X-Ray ผ่านได้โดยตลอด

๘. ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย

๙. ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้

๑๐. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีความหนาไม่เกิน ๖ เซนติเมตร และหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้โดยไม่จำ

๑๑. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มั่นอย่างกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม

๑๒. แสดง X-Ray สามารถผ่านได้และสามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที

๑๓. ภายในชุดแผ่นกระดานรองหลังมีแกนสำหรับยึดสายรัดรับน้ำหนักได้มั่นอย่างกว่า ๑๗๐ กิโลกรัม และมีแกนสำหรับสายรัดไม่น้อยกว่า ๑๒ แกน

๑๕. มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น

ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer)

(๑) สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่างมั่นคง โดย มีก้อนโน้มรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บ และมีฐานรอง สำหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

(๒) ตัวก้อนโน้มทำจากโพมและภายนอกชุมเคลือบด้วยโพลียูเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบ เป็นชิ้นเดียวไม่มีรู รอยบาก รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความ หมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโน้มมีแผ่นหนามเตยแบบประติด(Velcro) สำหรับ ยึดก้อนโน้ม

(๓) ฐานรองตาม (๑) มีสายรัดสำหรับโดยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมีแผ่น หนามเตยแบบประติด (Velcro) สำหรับยึดก้อนโน้ม

(๔) ผิวสัมผัสมีชิ้นของเหลว สามารถถ่างแข็งทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

(๕) มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคงผู้บาดเจ็บ

(๖) ไม่มีโลหะเป็นวัตถุ สามารถแยกเรียบผ่านได้ตลอด

เปลตักษณ์แบบสอดด้านข้าง (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์) มีรายละเอียดดังนี้

๑. เปเลชนิดนี้เป็นแบบ Separate type (สามารถแยกออกจากกันได้)

๒. ด้านปลายทั้งสองด้าน มีชุดล็อกที่สามารถล็อกเพลทั้ง ๒ ข้าง เข้าด้วยกันหรือเมื่อต้องแยก

เปลกีสามารถถอนออกได้

๓. สามารถป้องกันอันตรายหรือลดการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๔. สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างง่ายและรวดเร็วโดยการแยกเปลออกจากกัน และช้อนหลัง ของผู้ป่วยโดยไม่ต้องขยับตัว

๕. ส่วนบนของเปล ถูกออกแบบให้รับกับตันคอ

๖. ความยาวของเปล สามารถปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยได้

๗. ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ำหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ทำความสะอาดง่าย

๘. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

(๑๖.) มีระบบติดตามและระบุตำแหน่งร่องรอยนต์

(๑๗.) มีอุปกรณ์และกระเพาสำหรับเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน BLS หรือ PHTLS

กระเพาพยาบาลชนิดมือถือและสามารถสะพายได้ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด ตามกระดูก ตัวกระเพาเมื่อน้ำหนักเบา สามารถทิ้วหรือสะพายเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อเปิดออกมีการแบ่งช่อง ชั้นที่บรรจุของต่างๆอย่างชัดเจน อุปกรณ์พยาบาลด้านในบรรจุในถุงที่สามารถหยิบ ใช้งานได้สะดวก

อุปกรณ์ห้ามเลือด

- ผ้าก๊อชแผ่นปิดแผลชนิดบรรจุของปลอกเชือกจำนวน ๒๐ ช่อง

๑๑./ผ้าก๊อช...

- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด(Top Dressing) ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
- ผ้าก๊อชชนิดหนาสำหรับห้ามเลือดขนาด ๕ x ๕ นิ้ว แบบมีผ้าก๊อชยึดชนิดม้วนเบ็ป ยึดติดในตัวเอง และมีห่อบรรจุมีผ้าก๊อชยึดชนิดม้วน ขนาด ๔ นิ้ว สำรองอีกหนึ่งม้วน จำนวน ๒ ชุด
- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด ๑ x ๓ จำนวน ๕ ชิ้น
- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด ๓/๔x๓ จำนวน ๒ ชิ้น
- พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด ๔ ๑/๒x๒ จำนวน ๒ ชิ้น
- พลาสเตอร์ปิดแผลที่ปลายนิ้ว จำนวน ๒ ชิ้น
- พลาสเตอร์ปิดแผลบริเวณร่องนิ้ว ข้อนิ้วรูปตัว H จำนวน ๒ ชิ้น

อุปกรณ์ปิดแผลห้ามเลือดและความ

- ผ้าก๊อชชนิดม้วน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน
- ผ้าก๊อชชนิดม้วน ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๖ ม้วน
- ผ้ายึดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๒ นิ้วจำนวน ๒ ม้วน
- ผ้ายึดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๓ นิ้วจำนวน ๒ ม้วน
- ผ้ายึดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด ๔ นิ้วจำนวน ๒ ม้วน
- ผ้าก๊อชปิดตา (Eye Pad) จำนวน ๕ ชิ้น
- ที่หนีบสะตือ จำนวน ๒ ชิ้น
- พลาสเตอร์ยางนิดกันน้ำจำนวน ๑ กล่อง
- ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด จำนวน ๕ อัน
- ผ้าก๊อชปฐมพยาบาลบาดแผลไฟฟ้าให้มีนิดบรรจุของสำเร็จรูปขนาด ๔ x ๔ จำนวน ๑ ซอง
- ผ้าก๊อชปฐมพยาบาลบาดแผลไฟฟ้าให้มีนิดบรรจุของสำเร็จรูปขนาด ๒ x ๒ จำนวน ๑ ซอง

อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

- เม็ดพันสำลีจำนวน ๑ ห่อ
- สำลีปราศจากเชื้อ (ห่อ) จำนวน ๑ ห่อ

น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผล

- แอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ขวด
- เปต้าเด็นโซ่ลูชั่น จำนวน ๑ ขวด
- น้ำเกลือล้างแผล จำนวน ๑ ขวด
- อุปกรณ์สำหรับล้างตา จำนวน ๑ ชุด

อุปกรณ์ข่ายปฐมพยาบาลทั่วไป

- เทปการติดผ้าก๊อชชนิดใส จำนวน ๑ กล่อง
- ถุงมือยาง S, M, L อย่างละ ๑ กล่อง
- ที่ดูดเสมหะ(ลูกยางแดง) จำนวน ๑ ลูก
- แอมโมเนีย จำนวน ๑ ขวด
- ผ้าปิดจมูก (Mask) จำนวน ๑ ชุด
- กระรอก จำนวน ๑ ชิ้น

- Oral pharyngeal Airway ขนาด S M L อย่างละ ๑ ชิ้น
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล สำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ ชุด
- ถุงยี zaric จำนวน ๕ ใบ
- ผ้ากันเปื้อน จำนวน ๑ ผืน
- ไฟฉาย จำนวน ๑ กรอบอก
- รองเท้าบู๊ท จำนวน ๒ คู่

เครื่องวัดชีพจรออกซิเจนในเลือดแบบหนีบปลายนิ้วจำนวน ๑ เครื่อง
อุปกรณ์ไม้ดามแขนขา

(๑) ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดีบรรจุ
ในกระเพาพร้อมหูหิ้มมีชิป

(๒) ไม้ดามส่วนร่องขา กว้างไม่ต่ำกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๙๔ เซนติเมตร หนาไม่ต่ำ
กว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนร่องรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

(๓) ไม้ดามแขน ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่ต่ำกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่ต่ำกว่า
๑ เซนติเมตร

(๑๔.) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ (ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อข้อ ๔๔)

(๑๕.) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประจำรถพยาบาล ประกอบด้วย

- gravely จราจรที่สะท้อนแสงมีหลอดไฟกระพริบแสง สูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๓ อัน
- เสื้อสะท้อนแสง อย่างน้อย ๓ ตัว
- เทปกันจราจร สีเหลือง-ดำ ๑ ม้วน และสีขาว-แดง ๑ ม้วน
- ระบบจีพาร์เก็ต จำนวน ๒ กรอบอก
- ถังดับเพลิง ขนาด ๕ บลอนด์ จำนวน ๑ ถัง (พร้อมติดตั้งในตู้รถ)
- ไฟส่องสว่าง ๒ อัน
- นาฬิกา ๓ อัน

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา
- ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา และจะพิจารณาสมรรถนะในการขับขี่ ปลอดภัย เป็นสำคัญ เพื่อ^{เพื่อ}
ประโยชน์ของทางราชการสูงสุด

๑๐. วงเงินงบประมาณ : ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แผนงานสาธารณสุขบจก.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ^{และ}
และขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) บริมาลักษณะของสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคายาตามบัญชีราคามาตรฐานค่าครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ บัณฑิต ๒๕๖๒ หน้า ๗๕ - ๗๖ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เป็นจำนวนเงิน

๑,๒๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๑๑. จัดซื้อและจ่ายเงิน

๑. ผู้ขายจะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๒. ผู้ขายต้องพ่นสีตราสัญลักษณ์หน่วยงาน เลขรหัสพัสดุ และข้อความ ขนาดและสีตามที่เทศบาลกำหนด

๓. ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ต้องทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้ใช้การได้ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาที่รับประกัน

๑๒. อัตราค่าปรับ

อัตราาร์อยด์ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) / ของมูลค่าสินค้า

๑๓. การกำหนดระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่อง และเงื่อนไขพิเศษ

๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพพิเศษของรถที่ดีที่สุด ไม่น้อยกว่า ๑ ปีโดยไม่จำกัด ระยะเวลาหากเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้งานปกติวิสัย (ยกเว้นอุบัติเหตุที่ต้องเสื่อมจากการใช้งาน ตามปกติ) ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่รับประกันดังกล่าว แล้วผู้ซื้อจะคืนหลักประกันสัญญาให้โดยเร็ว

๒. เฉพาะตัวรถที่ผู้ขายจะต้องนำเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถที่ว่าผู้ผลิตรถมีการรับประกันเฉพาะตัวรถที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะถึงก่อน ซึ่งในเอกสารจะต้องมีระบุว่าผู้ซื้อสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาโดยไม่เสียค่าแรงในการดูแล ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร นานอบให้ผู้ซื้อในวันส่งมอบด้วย

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารเครื่องดื่มล็อก ตัวรถที่ต้องอุปกรณ์ทางแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาล มาเพื่อให้ผู้ซื้อพิจารณา พร้อมทั้งรูปถ่ายและรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล

๔. อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๕. ต้องติดแฉบสหท้อนแสงและข้อความต่างๆตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลาภัยคุกคาม

๖. ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถที่ในนามเทศบาลตำบลสันทรราย โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย แสนทวีสุข)

ประสาร

(ลงชื่อ).....

(นางศิริพร ตุ่นแก้ว)

กรรมการ

๑๔./(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ).....

(นายเต็ดศักดิ์ กรรมนิภา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นางวัตรดา ใจคำ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางทิชาภา มณีรัตน์)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายมงคล สุภามณี)

นายกเทศมนตรีตำบลลับสันทรราย

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๖